



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

## COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

### AVIS

12 novembre 2008

Examen du dossier des spécialités inscrites pour une durée limitée conformément au décret du 27 octobre 1999 (JO du 30 octobre 1999) et à l'arrêté du 6 novembre 2007 (JO du 13 novembre 2007)

**ERYTHROMYCINE BAILLEUL 4 POUR CENT, solution pour application cutanée**  
**Flacon de 100 ml (CIP : 331 141-0)**

**ERYTHROGEL 4 POUR CENT, gel pour application locale**  
**Tube de 30 g (CIP : 326 709-2)**

#### **Laboratoire BAILLEUL**

Erythromycine  
Code ATC : D10AF02

Date de l'AMM :  
ERYTHROMYCINE BAILLEUL 4 POUR CENT : 27 juillet 1988  
ERYTHROGEL 4 POUR CENT : 26 octobre 1983

Motif de la demande : renouvellement de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux.

#### Indications Thérapeutiques :

ERYTHROGEL 4 POUR CENT : Traitement de l'acné, plus particulièrement des formes à prédominance inflammatoire papulo-pustuleuse.  
Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

ERYTHROMYCINE BAILLEUL 4 POUR CENT : Acné mineure à modérée.  
Particulièrement indiqué dans l'acné inflammatoire.  
Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

#### Données de prescriptions :

Selon les données IMS (CMA aout 2008), il a été observé 127 000 prescriptions par an d'ERYTHROMYCINE BAILLEUL dont 78% dans l'acné et 205 000 prescriptions d'ERYTHROGEL dont 83% dans l'acné. La durée de prescription est en moyenne de 66 jours pour l'ERYTHROMYCINE BAILLEUL et de 70 jours pour l'ERYTHROGEL.

#### Réévaluation du Service Médical Rendu :

Le laboratoire n'a fourni aucune nouvelle donnée.

Les données acquises de la science sur les pathologies concernées et leurs modalités de prise en charge ont été prises en compte<sup>1</sup>. Elles ne donnent pas lieu à modification de l'évaluation du service médical rendu par rapport à l'avis précédent de la Commission de la Transparence.

D'après la recommandation de l'Afssaps<sup>1</sup> de novembre 2007, l'érythromycine par voie locale est un traitement de deuxième intention de l'acné à prédominance inflammatoire dans sa forme localisée, en cas d'intolérance au peroxyde de benzoyle. Il n'est pas recommandé d'utiliser un antibiotique local en monothérapie en raison du risque de résistance bactérienne.

Le service médical rendu par ces spécialités reste faible dans les indications de l'A.M.M.

Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux dans l'indication et aux posologies de l'A.M.M.

Conditionnements : ils sont adaptés aux conditions de prescriptions.

Taux de remboursement : 35%

Direction de l'Evaluation Médicale, Economique et de Santé Publique

---

<sup>1</sup> AFSSAPS - Recommandations de bonne pratique - Traitement de l'acné par voie locale et générale novembre 2007. [www.agmed.sante.gouv.fr](http://www.agmed.sante.gouv.fr)

# Avis et communications

## AVIS DIVERS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

**Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques**

NOR : SASS1010007V

Par décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 9 avril 2010, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités pharmaceutiques citées ci-dessous est fixé comme suit :

CODE CIP	LIBELLÉ	TAUX de participation
3306308	ABELITE (DIOMAGNITE), 1 boîte de 30, poudre pour suspension buvable en sachets, (laboratoires IPSEN PHARMA)	85 %
3306780	ABELITE (DIOMAGNITE), 1 boîte de 30, suspension buvable en sachets, (laboratoires IPSEN PHARMA)	85 %
3352892	ABUFENE 400 MG (BETA-ALANINE), 30 comprimés, (laboratoires BOUCHARA RECORDATI)	85 %
3668744	ACICLOVIR ALMUS 5 P. 100, 1 tube de 10 g, crème, (laboratoires ALMUS FRANCE)	85 %
3612376	ACICLOVIR ARROW 5 P. 100, 1 tube de 10 g, crème, (laboratoires ARROW GÉNÉRIQUES)	85 %
3635845	ACICLOVIR BIOGARAN 5 P. 100, 1 tube de 10 g, crème, (laboratoires BIOGARAN)	85 %
3855469	ACICLOVIR CRISTERS 5 P. 100, 1 tube de 10 g, crème, (laboratoires CRISTERS)	85 %
3491524	ACICLOVIR EG 5 P. 100, 1 tube de 10 g, crème, (laboratoires EG LABO, EURO-GENERIC)	85 %
3612347	ACICLOVIR IVAX 5 P. 100, 1 tube de 10 g, crème, (laboratoires TEVA SANTE)	85 %
3612353	ACICLOVIR MYLAN 5 P. 100, 1 tube de 10 g, crème, (laboratoires MYLAN SAS)	85 %
3617712	ACICLOVIR QUALIMED 5 P. 100, 1 tube de 10 g, crème, (laboratoires QUALIMED)	85 %
3612382	ACICLOVIR RATIOPHARM 5 P. 100, 1 tube de 10 g, crème, (laboratoires RATIOPHARM)	85 %
3617787	ACICLOVIR RPG 5 P. 100, 1 tube de crème de 10 g, (laboratoires RPG-RANBAXY PHARMACIE GÉNÉRIQUES)	85 %
3681957	ACICLOVIR SANDOZ 5 P. 100, 1 tube de 10 g, crème, (laboratoires SANDOZ)	85 %
3617706	ACICLOVIR TEVA5 P. 100, 1 tube de 10 g, crème, (laboratoires TEVA SANTE)	85 %

CODE CIP	LIBELLÉ	TAUX de participation
3217591	DIPROSALIC POMMADE, 1 tube de 15 g, pommade, (laboratoires SCHERING- PLOUGH)	85 %
3239902	DIPROSALIC, 1 flacon de 15 g, lotion, (laboratoires SCHERING-PLOUGH)	85 %
3597464	DOSISEPTINE 0,05 P. 100 (GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE), 1 boîte de 20, 5 ml en récipient unidose, solution pour application cutanée, (laboratoires GIFRER BARBEZAT)	85 %
3355264	DOSISEPTINE 0,05 P. 100 (GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE), 1 boîte de 8, 5 ml en récipient unidose, solution pour application cutanée, (laboratoires GIFRER BARBEZAT)	85 %
3142545	DUSPATALIN 100 MG (CHLORHYDRATE DE MEBEVERINE), 30 comprimés enrobés, (laboratoires SOLVAY PHARMA)	85 %
3494273	DUSPATALIN 200 MG (CHLORHYDRATE DE MEBEVERINE), 1 boîte de 30, gélules sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium), (laboratoires SOLVAY PHARMA)	85 %
3527989	DYNEXAN 2 P. 100 (CHLORHYDRATE DE LIDOCAINE), 1 tube de 10 g, pâte gingivale, (laboratoires KREUSSLER PHARMA)	85 %
3034844	EDUCTYL ADULTE (TARTRATE ACIDE DE POTASSIUM, BICARBONATE DE SODIUM), 1 boîte de 12, suppositoires effervescents, (laboratoires TECHNI- PHARMA)	85 %
3034867	EDUCTYL ENFANT (TARTRATE ACIDE DE POTASSIUM, BICARBONATE DE SODIUM), 1 boîte de 12, suppositoires effervescents, (laboratoires TECHNI- PHARMA)	85 %
3860938	EQUANIL 250 MG (MEPROBAMATE), 1 boîte de 20, comprimés enrobés, (labora- toires SANOFI AVENTIS FRANCE)	85 %
3860944	EQUANIL 400 MG (MEPROBAMATE), 1 boîte de 10, comprimés enrobés sécables, (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE)	85 %
3036895	EQUANIL 400 MG/5 ML (MEPROBAMATE), 1 boîte de 10, 5 ml en ampoule, solution injectable IM, (laboratoires SANOFI-AVENTIS FRANCE)	85 %
3360816	ERYACNE 4 P. 100 (ERYTHROMYCINE), 1 flacon stilligoutte de 100 ml, solution pour application locale, (laboratoires GALDERMA)	85 %
3360791	ERYACNE 4 P. 100 (ERYTHROMYCINE), 1 flacon stilligoutte de 30 ml, solution pour application locale, (laboratoires GALDERMA)	85 %
3267100	ERYFLUID (ERYTHROMYCINE), 1 flacon de 100 ml, lotion, (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE)	85 %
3284021	ERYFLUID (ERYTHROMYCINE), 1 flacon de 30 ml, lotion, (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE)	85 %
3267092	ERYTHROGEL 4 P. 100 (ERYTHROMYCINE), 1 tube de 30 g, gel pour application locale, (laboratoires BAILLEUL-BIORGA)	85 %
3311410	ERYTHROMYCINE BAILLEUL 4 P. 100, 1 flacon de 100 ml, solution pour application cutanée, (laboratoires BAILLEUL-BIORGA)	85 %
3602082	ETIDRONATE MYLAN 200 MG, 1 boîte de 60, comprimés, (laboratoires MYLAN SAS)	85 %
3364777	EURONAC 5 P. 100 (N-ACETYLCYSTEINE), 1 flacon de 5 ml, collyre, (laboratoires DOLIAGE)	85 %