

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

VERRUFILM, solution pour application locale en flacon

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que VERRUFILM et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VERRUFILM ?
3. Comment utiliser VERRUFILM ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VERRUFILM ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE VERRUFILM ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

VERRUFILM appartient à une classe de médicaments appelés kératolytiques (médicaments ayant la capacité de dissoudre la couche cornée ou couche superficielle de l'épiderme).

Il est indiqué dans le traitement :

- des verrues plantaires (sous le pied),
- des verrues vulgaires de la main (excroissance de la peau, d'aspect dur et de surface irrégulière),
- des verrues mosaïques (ensemble de petites verrues).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER VERRUFILM ?

N'utilisez jamais ce médicament :

Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'acide salicylique (une des substances actives) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir section 6 : «Informations supplémentaires»).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Faites attention avec ce médicament :

N'appliquez pas sur une grande surface.

Lors de l'application du produit, évitez de déborder sur la peau saine.

La solution ne doit pas être appliquée sur les verrues du visage ou des organes génitaux.

Chez les diabétiques, la cicatrisation peut-être très lente : consultez votre médecin.

En cas de doute, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien .

Informations importantes concernant certains composants de ce médicament :

Ce médicament contient de l'huile de ricin et peut provoquer des réactions cutanées (par exemple : eczéma).

3. COMMENT UTILISER VERRUFILM ?

Posologie et fréquence d'administration

1 application par jour, de préférence le soir au coucher, pendant 8 semaines environ.

Mode d'administration

- Nettoyez et séchez soigneusement l'endroit à traiter.
- À l'aide de la spatule, appliquez le liquide sur la verrue sans déborder sur la peau saine (voie locale).
- Il est possible de protéger préalablement la peau saine en appliquant un vernis neutre.

- Tous les 2 à 3 jours, frottez doucement la zone traitée avant l'application, avec une lime en carton ou une pierre ponce en évitant de faire saigner et de manière à supprimer la partie superficielle rugueuse de la verrue.

Si un saignement se produit, interrompez le traitement pendant 2 à 3 jours.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, VERRUFILM peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- irritation cutanée (sur la peau) avec sensation de brûlure.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave, ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER VERRUFILM ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Ce produit est inflammable. Bien refermer le flacon après usage. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient VERRUFILM ?

Les substances actives sont l'acide lactique et l'acide salicylique.

Pour 100 grammes de solution, ce médicament contient 16,7 grammes de chacune des substances actives.

Les autres composants sont : huile de ricin, collodion.

Comment se présente VERRUFILM ?

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application locale. Une boîte contient un flacon, dont le bouchon est équipé d'une spatule.

Titulaire / Exploitant :

LABORATOIRE BAILLEUL-BIORGA
8 rue Laugier
75017 PARIS

Fabricant :

LABORATOIRES CHEMINEAU
93 route de Monnaie
37210 VOUVRAY

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 23/10/2008.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps : www.afssaps.sante.fr